

SANTYMAR

#07

FLOTADORES Y BOYAS

FLOATS &
BUOYS



PÁG.

158

Flotadores

Floats

167

Boyas

Buoys

7.1 FLOTADORES | FLOATS

FLOTADORES DE PLÁSTICO Y TITANIUM
PLASTIC AND TITANIUM FLOATSFLOTADOR Ø 100mm CON AGUJERO CENTRAL
Ø 100mm FLOAT WITH CENTRAL HOLE

N-25 Diseño con agujero central.

Reference N-25: Central hole design.

Especiales para volantas y redes merlucas.

Specially designed for gillnetting and hake-fishing nets.



Código Item	Referencia Reference	Ø	Ø Agujero Hole Ø	Flotabilidad Buoyancy	Máx. pro- fundidad Maximum Depth	Profundidad de trabajo Working Depth	Fuerza impacto Impact Strength	Color Colour
nº		mm	mm	g	m	m	kg/m	
0602040042	N-25/5	100	15	290	500	350	12	
0602040043	N-25/8A	100	15	290	800	560	18	

FLOTADOR Ø 135mm CON AGUJERO CENTRAL
Ø 135mm FLOAT WITH CENTRAL HOLE

N-50 Diseño con agujero central.

Reference N-50: Central hole design.

Especia para pesca de arrastre.

Specially designed for trawling and gillnetting.



Código Item	Referencia Reference	Ø	Ø Agujero Hole Ø	Flotabilidad Buoyancy	Máx. pro- fundidad Maximum Depth	Profundidad de trabajo Working Depth	Fuerza impacto Impact Strength	Color Colour
nº		mm	mm	g	m	m	kg/m	
0602040041	N-50/10A	135	17	760	1.000	700	20	
0602040005	N-50/13A	135	17	720	1.300	900	35	

7.1 FLOTADORES | FLOATS

FLOTADOR Ø 135mm CON ASAS

Ø 135mm FLOAT WITH HANDLES

N-120 Diseño con 2 asas laterales.

Reference N-120: With handles.

Especial para pesca de arrastre.

Specially designed for trawling.



Código Item	Referencia Reference	Ø	Ø Agujero Hole Ø	Flotabilidad Buoyancy	Máx. pro- fundidad Maximum Depth	Profundidad de trabajo Working Depth	Fuerza impacto Impact Strength	Color Colour
nº		mm	mm	g	m	m	kg/m	
0602040004	N-120/11	135	15	820	1.100	700	20	
0602040006	N-120/15A	135	15	820	1.500	1.050	30	

FLOTADOR Ø 175mm CON ASAS

Ø 175mm FLOAT WITH HANDLES

N-70 Diseño con 2 asas laterales.

Reference N-70: With handles.

Especial para pesca de arrastre.

Specially designed for trawling.



Código Item	Referencia Reference	Ø	Ø Agujero Hole Ø	Flotabilidad Buoyancy	Máx. pro- fundidad Maximum Depth	Profundidad de trabajo Working Depth	Fuerza impacto Impact Strength	Color Colour
nº		mm	mm	g	m	m	kg/m	
0602040011	N-70/12A	175	18	2.250	1.200	850	35	

7.1 FLOTADORES | FLOATS

FLOTADOR Ø 200mm CON AGUJERO CENTRAL

Ø 200mm FLOAT WITH CENTRAL HOLE

N-90 y N-90 TITANIUM Diseño con agujero central.

Reference N-25 & N-90 TITANIUM: Central hole design.

Especiales para pesca de arrastre de medianas y grandes profundidades.

Specially designed for mid-water and bottom trawling.



Código Item	Referencia Reference	Ø	Ø Agujero Hole Ø	Flotabilidad Buoyancy	Máx. profundidad Maximum Depth	Profundidad de trabajo Working Depth	Fuerza impacto Impact Strength	Color Colour
nº		mm	mm	g	m	m	kg/m	
0602040015	N-90/6A	200	21	3.300	600	420	25	
0602040017	N-90/8A	200	21	2.990	800	560	25	
0602040020	N-90/13A	200	21	2.890	1.300	900	45	
0602040021	N-90/15A	200	21	2.650	1.500	1.050	50	
0602050002	TITANIUM 20/20	200	21	2.550	2.000	1.400	60	
0602050003	TITANIUM 20/30	200	21	2.500	3.000	2.500	65	

FLOTADOR Ø 200mm CON ASAS

Ø 200mm FLOAT WITH HANDLES

N-80 Diseño con 2 asas laterales.

Reference N-80. With handles.

Especiales para pesca de arrastre de medianas y grandes profundidades.

Specially designed for mid-water and bottom trawling.



Código Item	Referencia Reference	Ø	Ø Agujero Hole Ø	Flotabilidad Buoyancy	Máx. profundidad Maximum Depth	Profundidad de trabajo Working Depth	Fuerza impacto Impact Strength	Color Colour
nº		mm	mm	g	m	m	kg/m	
0602040014	N-80/6	200	18	3.390	600	420	22	
0602040016	N-80/8A	200	18	3.390	800	560	25	
0602040022	N-80/18A	200	18	2.920	1.800	1.260	50	

7.1 FLOTADORES | FLOATS

FLOTADOR Ø 240mm CON ASAS

Ø 240mm FLOAT WITH HANDLES

N-130J Diseño con 2 asas laterales.

Reference N-130J: With handles.

Especiales para pesca con redes pelágicas, semipelágicas y también para pesca de arrastre de fondo.

Specially designed for fishing with pelagic and semi-pelagic nets, and bottom trawling.



Código Item	Referencia Reference	Ø	Ø Agujero Hole Ø	Flotabilidad Buoyancy	Máx. profundidad Maximum Depth	Profundidad de trabajo Working Depth	Fuerza impacto Impact Strength	Color Colour
n°		mm	mm	g	m	m	kg/m	
0602040024	N-130 J/3	240	24	6.040	300	210	16	
0602040025	N-130 J/5A	240	24	6.040	500	350	25	
0602040027	N-130 J/15A	240	24	4.130	1.500	1.050	45	
0602040041	N-130 J/25A	240	24	4.130	2.500	1.750	50	

FLOTADOR Ø 250mm CON ASAS

Ø 250mm FLOAT WITH HANDLES

N-100 Diseño con 2 asas laterales.

Reference N-100: With handles.

Especiales para pesca de arrastre de gran profundidad.

Specially designed for bottom trawling.



Código Item	Referencia Reference	Ø	Ø Agujero Hole Ø	Flotabilidad Buoyancy	Máx. profundidad Maximum Depth	Profundidad de trabajo Working Depth	Fuerza impacto Impact Strength	Color Colour
n°		mm	mm	g	m	m	kg/m	
0602040029	N-100/10A	250	26	6.530	1.000	700	35	
0602040031	N-100/13A	250	26	6.530	1.300	900	42	
0602040032	N-100/20A	250	26	5.110	2.000	1.400	50	

7.1 FLOTADORES | FLOATS

FLOTADOR Ø 280mm CON AGUJERO CENTRAL
Ø 280mm FLOAT WITH CENTRAL HOLE

N-280 Diseño con agujero central.
Reference N-280: Central hole design.

Especiales para pesca de arrastre de medianas y grandes profundidades.
Specially designed for mid-water and bottom trawling.



Código Item	Referencia Reference	Ø	Ø Agujero Hole Ø	Flotabilidad Buoyancy	Máx. profundidad Maximum Depth	Profundidad de trabajo Working Depth	Fuerza impacto Impact Strength	Color Colour
nº		mm	mm	g	m	m	kg/m	
0602040033	N-280/8A	280	24	8.500	800	560	35	
0602040034	N-280/13A	280	24	8.110	1.300	900	55	
0602050005	TITANIUM 28/20	280	24	7.020	2.000	1.400	60	

7.1 FLOTADORES | FLOATS

FLOTADOR Ø 300mm CON ASAS
Ø 300mm FLOAT WITH HANDLES

N-140 J Diseño con 2 asas laterales.
Reference N-100: With handles.

Especiales para pesca con redes pelágicas, semi pelágicas y también para pesca de arrastre de fondo.
Specially designed for fishing with pelagic and semi-pelagic nets and bottom trawling.



Código Item	Referencia Reference	Ø	Ø Agujero Hole Ø	Flotabilidad Buoyancy	Máx. profundidad Maximum Depth	Profundidad de trabajo Working Depth	Fuerza impacto Impact Strength	Color Colour
nº		mm	mm	g	m	m	kg/m	
0602040035	N-140 J/3	300	24	12.350	300	210	15	
0602040036	N-140 J/5A	300	24	12.350	500	350	24	
0602040038	N-140 J/13A	300	24	10.800	1.300	900	35	
0602040039	N-140 J/20A	300	24	9.360	2.000	1.400	45	
0602050006	TITANIUM 30/30	300	24	8.110	3.000	2.500	60	

7.1 FLOTADORES | FLOATS

FLOTADORES OVOIDES


EGG-SHAPED FLOATS

PLÁSTICO
PLASTICTITANIUM
TITANIUM

Y-90

Diseño ovoide con agujero central. Diámetro de 70 mm. Especiales para pesca de arrastre, aparejos de bajura, volantas, rasgos y trasmallos.



Oval floats with central hole. Diameter of 70 mm. Specially designed for trawling and inshore fishing, gill nets, trawl nets and trammel nets.



Y-115

Diseño ovoide con agujero central. Diámetro de 115 mm. Especiales para pesca de arrastre y aparejos de bajura, volantas, rasgos y trasmallos.



Oval floats with central hole. Diameter: 115mm. Specially designed for trawling and inshore fishing, gill nets, trawl nets and trammel nets.



Y-150

Diseño ovoide con agujero central. Diámetro de 150 mm. Especiales para pesca de arrastre y aparejos de bajura, volantas, rasgos y trasmallos.

Oval floats with central hole. Diameter: 150mm. Specially designed for trawling and inshore fishing, gill nets, trawl nets and trammel nets.



Código Item	Referencia Reference	Ø	Longitud Length	Ø Agujero Hole Ø	Flotabilidad Buoyancy	Máx. profundidad Maximum Depth	Prof. de trabajo Working Depth	Fuerza impacto Impact Strength	Color Colour
nº		mm		mm	g	m	m	kg/m	
602030000	T-80/5	52	118	11	85	500	350	4	
602030001	Y- 90/10A	70	125	12	130	1.000	700	15	
602030002	Y- 115/5A	115	150	14	600	500	350	10	
602030003	Y- 115/13A	115	150	14	520	1.300	900	15	
602030007	TITANIUM Y-115/20	115	150	14	380	2.000	1.400	35	
602030004	Y-150/7A	150	220	18	1.800	700	500	30	
602030005	Y- 150/11A	150	220	18	1.600	1.100	770	35	
602030008	TITANIUM Y-150/13	150	220	18	1.585	1.300	900	50	
602030009	TITANIUM Y-150/20	150	220	18	1.290	2.000	1.400	55	

Para otras medidas, consultar.
Other sizes under request.

7.1 FLOTADORES | FLOATS

FLOTADORES ESPUMADOS FOAM FLOATS

FLOTADORES “EVA” BPB “EVA” FOAM FLOATS BPB

La principal característica de estos flotadores es su enorme flexibilidad, que, junto con su resistencia, le confiere una mayor longevidad en su vida útil, así como una gran resistencia a la tracción y, además, no absorben agua. Por todo esto y gracias a su excelente elasticidad, la resistencia a la contracción está garantizada, por lo que el flotador está protegido contra la deformación, y está constatado que la rotura es mucho más difícil que en cualquier otro flotador.

The main characteristic of these floats is their enormous flexibility, which, together with their resistance, makes their useful life longer. Likewise, they have a great resistance to traction, and also, they do not absorb water. For all this and thanks to its excellent elasticity, resistance to contraction is guaranteed, so the float is protected against deformation, and it has been verified that breakage is much more rare than in any other float.



Código Item	Referencia Reference	Flotabilidad Buoyancy	Ø	Longitud Length	Ø agujero Eye Ø	Peso Weight
nº		kg	mm	mm	mm	g
602020003	BPB3500	3,5	176	201	35	510
602020013	BPB4600	4,6	186	225	35	610
602020004	BPB5700	5,7	212	224	45	740
602020005	BPB6800	6,8	226	230	45	880
602020014	BPB8000	8,0	232	264	45	1.040
602020006	BPB9000	9,0	240	273	50	1.040
602020015	BPB9800	9,75	248	274	45	1.210
602020007	BPB11000	10,9	255	285	50	1.210

Tolerancia: + / - 5%
Tolerance: + / - 5%

7.1 FLOTADORES | FLOATS

FLOTADORES ESPUMADOS
FOAM FLOATS

FLOTADOR “EVA” SHE
“EVA” FOAM FLOAT REF. SHE



Código Item	Referencia Reference	Flotabilidad Buoyancy	Dimensiones Size	Peso Weight
n°		g	mm	g
602020011	SHE-10	950	110 x 170 x 20	180
602020012	SHE-20	1800	135 x 178 x 28	275
602020008	SHE-40	4000	135 x 178 x 28	620
602020009	SHE-50	5000	202 x 225 x 40	785
602020010	SHE-70	7000	220 x 250 x 42	1030

Dimensiones: diámetro x grueso x agujero
Sizes: diameter x width x hole
Tolerancia: + / - 5%
Tolerance: + / - 5%
Para otras medidas, consultar.
For sizes under request.

7.2 BOYAS | BUOYS

BOYAS POLYFORM
POLYFORM BUOYS



Código Item	Referencia Reference	Flotabilidad Buoyancy	Ø	Largo Length	Ø agujero Eye Ø	Peso Weight
nº		kg	mm	mm	mm	kg
604000013	A-0	5,7 / 3,4	210	280	22	0,6
604000014	A-1	13 / 7,8	295	380	22	1,15
604000015	A-2	32 / 19,2	390	500	25	2,1
604000016	A-3	52 / 31,2	460	575	28	3,1
604000017	A-4	90 / 54	550	710	28	4,1
604000018	A-5	215 / 129	710	940	28	8,3
604000019	A-6	405 / 243	850	1120	35	11,3
604000020	A-7	670 / 402	1100	1420	60	21

Tolerancia: +/- 5%
Tolerance: +/- 5%